~~4-27A5~~
6 Rg 8 a 156-160
Albana

4-27A5

Albana









DESIGNATION : Albana
CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 5
α

Vigueur : 2
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 10.8.66
Date de Maturité : 19.9.66
Pourriture : 0 +6
Pédoncule : L
Millerandage : 1
GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 13
BAIE : TG - G - M - P. 16.16
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s 1 0
s 2 1
s 3 2 avec pépins - apyrène.
s 4 4 Jus: inc. - coloré
s 5 3

DESIGNATION : Albana
CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 5

Vigueur : 3,5
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 2.8.67
Date de maturité : 30.8.67 α
Pourriture : 0 +2
Pédoncule : L
Millerandage : 2
GRAPPE : G - ~~M~~ - P : L - M - C. 12
BAIE : TG - G - M - P. 16 a 16
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s 1
s 2
s 3 4 avec pépins - apyrène.
s 4 Jus : inc. - coloré.
s 5

DESIGNATION Albana
CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 5
Vigueur : 4
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 2 coulure.
Date de Véraison : 10.9.69
Date de Maturité : 29-9-69 +6
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 15
BAIE : TG - G - M - P 17
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
CHARGE :

s 1 0
s 2 0 avec pépins - apyrène
s 3 2
s 4 3 JUS : inc. - coloré
s 5 3

Année : 1965

Emplacement ....4-27 A 5.... Désignation ....Albana....

	Nombre total	DATES							
		5/4	10.4	15.4					
1	4	1	1	2 ×					
~~2~~									
3	3	0	1	1					
~~4~~									
5	2	1	2 ×	2 ×					

D 15.4.65 ×

(+26)

Année : 1966

Emplacement ....el.4 P.27.A5.... Désignation ....Albana....

	Nombre total	DATES							
		26.3	1-4						
1	4	1	3						
2									
3									
4									
5									

4 caillés (rows 2–5)

29-3-66

~~17~~

(+17)

Année : 1967

Emplacement ....4:27A5..... Désignation ......Albana.........

	Nombre total	DATES							
		20-3							
1	3	1							
2	4	2 x							
3	4	2 x							
4	3	1		20-3-67					
5	4	2 x	Dle	+7					

Désignation : Albana

Emplacement : 4.27 A 5 A.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 3e - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 léger - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo

Mai 65

Désignation : Albana
Emplacement : 4.27 A 5 s.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2. 9

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

Désignation : Albana
Emplacement : 4.27A5 A.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
Juin 65

Désignation : Albana

Emplacement : 4.27A5 11

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Rennes 8.65

Emplacement : 4.27 A5 +5
Désignation : Albana

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 8
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 (14 a 14) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenne 2 - à court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8.65

Dénomination ....Albana..............................

Planche ......4.27 A 5...... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 8034 .02 Désignation : Albana

Origine :

Emplacement : 4 . 27 . A5

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - (3.)

9 - L_1/L .... (1) - (2) - (3.)

10 - L_2/L .... (1) - (2.)

11 - Lobes .... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3.)

13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6.)

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - (8.)

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - (3.)

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - (2) - (3.)

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5.)

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8.)

Damergue 71